



BUJIAS

2019





¿Cuál es el tipo de bujía para mi motor?



Copper Plus

Esta bujía aplica para motores fuel inyección. Tiene una mayor resistencia a la corrosión eléctrica debido al diseño del electrodo central de cobre con recubrimiento de níquel.



Platinum Power

Diseñada para motores fuel inyección. Tiene electrodo central con punta de platino para obtener mayor economía y alto rendimiento.



Doble Platino

Tiene un electrodo central que mejora el arranque en frío y disminuye el riesgo de pre-encendido. Excelente ante la corrosión. Ofrece una vida útil de 160 mil kilómetros.



Iridium

Tiene una aleación exclusiva Head-Active que mantiene estable la temperatura de operación del motor. Optimiza el tiempo de vida útil y mejora la conductividad.



RA-6HC



Tiene un electrodo central de cobre que controla el rango de calor y optimiza el desempeño de la bujía. Recomendada para motos de baja cilindrada (150, 200 y 250 CC)



CJ-8



Es una bujía que se utiliza para motosierras, motoguadañas (cortadoras de césped), bombas de fumigar con motores a combustión, etc.

Aplicaciones por marca y modelo



AÑO	MARCA-MODELO	LITROS	CIL.	ESTÁNDAR	PLATINUM	DOBLE P	IRIDIUM	CALIBRACIÓN	
								PULGADAS	MM
CHEVROLET									
94-	ALTO 660	1.1	4L	RA6HC	N/A	N/A	N/A	0.044	1.1
83-93	ASKA	1.6	4L	RN12YC	N/A	N/A	N/A	0.032	0.8
02-03	ASTRA	1.8	4L	RC10DMC	N/A	N/A	9004	0.035	0.9
06-08	ASTRA	1.8	4L	RC9MCC4	3344	7546	9004	0.035	0.9
04-06	ASTRA	2.0	4L	N/A	3415	N/A	9804	0.035	0.9
02-03	ASTRA	2.2	4L	RES9YCC4	N/A	7437	9901	0.035	0.9
06-08	ASTRA TURBO	2.0	4L	RC9YC4	N/A	RC8PYP4	9802	0.040	1.0
02-09	AVALANCHE	5.3	8V	RS14YC	3983	7983	9405	0.040	1.0
05-	AVEO	1.4	4L	RC9YC4	3346	RC10PYP4	9001	0.044	1.1
03-	AVEO	1.5	4L	RC9YC4	3346	RC10PYP4	9001	0.044	1.1
06-	AVEO	1.6	4L	RC9YC4	3346	RC10PYP4	9001	0.044	1.1
09-	AVEO	1.6	4L	N/A	N/A	RC12PYP	9201	0.044	1.1
-95	BLAZER	4.3	6V	RV15YC4	3018	7018	N/A	0.045	1.1
96-02	BLAZER	4.3	6V	RS14YC6	3018	7940	9404	0.060	1.5
91-95	BLAZER	3.1	6V	RV15YC4	3018	7018	N/A	0.045	1.1
99-02	C-15 PICK UP	4.3	6V	RS14YC6	3013	7940	9404	0.060	1.5
99-01	C-15 PICK UP	4.1	6V	RV15YC4	3018	7018	N/A	0.045	1.1
03-06	C-20 PICK UP	4.8	8V	RS14YC6	3983	7983	9404	0.060	1.5
00-02	C-2500 PICK UP	5.3	8V	RS14YC6	3983	7983	9404	0.060	1.5
88-95	C-2500 PICK UP	5.7	8V	RV15YC4	3018	7018	N/A	0.035	0.9
96-00	C-2500 PICK UP	5.7	8V	RS14YC6	3013	7940	9404	0.050	1.3
86-91	C-35 ESTACASCUSTOM/CHEYENNE	4.8	6L	RV15YC4	3018	7018	N/A	0.045	1.1
96-00	C-3500 HD	7.4	8V	RS14YC6	3983	7983	9405	0.060	1.5
01-04	C-3500 HDV	8.1	8V	RS14YC6	3983	7983	9404	0.060	1.5

Aplicaciones por marca y modelo



AÑO	MARCA-MODELO	LITROS	CIL.	ESTÁNDAR	PLATINUM	DOBLE P	IRIDIUM	CALIBRACIÓN	
								PULGADAS	MM
CHEVROLET									
87-95	C-3500 PICK UP	5.7	8V	RV15YC4	3018	7018	N/A	0.045	0.4
01-05	C-36	5.7	8V	RS14YC6	3013	7940	9404	0.050	1.3
-95	CAMARO	3.4	6V	RV15YC4	3018	7018	N/A	0.045	1.1
-98	CAVALIER	2.2	4L	RS14YC6	3013	7013	9404	0.050	1.3
99-02	CAVALIER	2.2	4L	RS14YC	3408	7963	9404	0.040	1.0
-95	CAVALIER	2.3	4L	RS14YC6	3013	7013	9404	0.060	1.5
96-98	CAVALIER	2.4	4L	RS14YC6	3013	7013	9404	0.050	1.3
99-02	CAVALIER	2.4	4L	RS14YC6	3013	7963	9404	0.050	1.3
90-94	CAVALIER	2.8	6V	RS13LYC5	3015	7020	9402	0.045	1.1
06-09	CHEYENNE CREW CAB 4X4	5.3	8V	RS14YC	3983	7983	9405	0.040	1.0
04-	CHEVITAXI	1.4/1.6	4L	RN12YC	3405	N/A	N/A	0.032	0.8
05-06	COLORADO	3.5	5L	N/A	N/A	7981	N/A	0.040	1.0
04-06	COLORADO	2.8	4L	N/A	N/A	7981	N/A	0.040	1.0
07-09	COLORADO	2.9	4L	RES9YCC4	N/A	7437	9901	0.043	1.1
07-09	COLORADO	3.7	4L	RES9YCC4	N/A	7437	9901	0.043	1.1
93-	CORSA	1.4	4L	RN9YC	3415	N/A	9004	0.032	0.8
93-	CORSA	1.6	4L	RN11YC4	3415	N/A	9004	0.032	0.8
02-	CORSA	1.8	4L	RN11YC4	3415	N/A	9804	0.044	1.1
97-04	CORVETTE	5.7	8V	RS14YC6	3983	7983	9405	0.060	1.5
92-96	CORVETTE	5.7	8V	RS14YC6	3013	7013	9404	0.060	1.5
11-	CRUZE	1.8	4L	N/A	N/A	N/A	9804	0.044	1.1
03-07	EXPRESS CARGO VAN	6.0	8V	RS14YC	3983	7983	9405	0.040	1.0
98-02	EXPRESS VAN	4.3	6V	RS14YC6	3013	7940	9404	0.060	1.5



AÑO	MARCA-MODELO	LITROS	CIL.	ESTÁNDAR	PLATINUM	DOBLE P	IRIDIUM	CALIBRACIÓN	
								PULGADAS	MM
CHEVROLET									
03-07	EXPRESS VAN	4.3	6V	RS14YC6	3013	7940	9404	0.060	1.5
05-07	EXPRESS VAN	5.3	8V	RS14YC	3983	7983	9405	0.040	1.0
99-02	EXPRESS VAN	5.7	8V	RS14YC6	3013	7940	9404	0.060	1.5
00-	GRAND VITARA 3P/5P	1.6	4L	RC10YC4	3346	7346	9003	0.044	1.1
00-	GRAND VITARA 5P	2.0	4L	RC10YC4	3346	7346	9003	0.044	1.1
08-	GRAND VITARA SZ	2.7	6V	RC10YC4	3346	7346	9003	0.044	1.1
08-	GRAND VITARA SZ	2.0	4L	RC10YC4	3346	7346	9003	0.044	1.1
02-	GRAND VITARA XL	2.5	6V	RC10YC4	3346	7346	9003	0.044	1.1
00-02	IMPALA	2.4	4L	RS14YC6	3013	7013	9404	0.060	1.5
00-	IMPALA	3.4	6V	RS14YC6	3013	7940	9404	0.060	1.5
00-03	IMPALA	3.8	6V	RS14YC6	3013	7013	9404	0.060	1.5
-96	LUMINA APV	3.4	6V	RS14YC6	3013	7940	9404	0.060	1.5
95-96	LUMINA APV	3.8	6V	RS14YC6	3013	7013	9404	0.060	1.5
90-	LUV	2.3	4L	RN12YC	3405	N/A	N/A	0.032	0.8
01-03	LUV	2.2	4L	RN12YC	3405	N/A	N/A	0.032	0.8
99-05	LUV	3.2	6V	RC10YC4	3346	7346	9003	0.044	1.1
04-	LUV D-MAX	2.4	4L	RC9YC	3344	7346	9001	0.032	0.8
04-	LUV D-MAX	3.5	6V	RC9YC	3344	7346	9001	0.032	0.8
04-05	MALIBU	2.2	4L	N/A	N/A	7981	N/A	0.044	1.1
07-	MALIBU	2.2	4L	RES9YCC4	N/A	7437	9901	0.044	1.1
97-98	MALIBU	2.4	4L	RS14YC6	3013	7013	9404	0.060	1.5
-99	MALIBU	2.4	4L	RS14YC6	3013	7963	9404	0.060	1.5
04-06	MALIBU	3.5	6V	RS14YC6	3013	7940	9404	0.060	1.5

Aplicaciones por marca y modelo



AÑO	MARCA-MODELO	LITROS	CIL.	ESTÁNDAR	PLATINUM	DOBLE P	IRIDIUM	CALIBRACIÓN		
								PULGADAS	MM	
CHEVROLET										
07-	MALIBU	3.5	6V	N/A	3983	7983	9405	0.043	1.1	
08-09	MALIBU	3.6	6V	RES9YCC4	N/A	7437	9901	0.044	1.1	
91-	MONZA	2.0	4L	RN9YC	3415	N/A	9804	0.035	0.9	
03-	OPTRA	1.8	4L	RC10DMC	N/A	7346	9004	0.032	0.8	
96-98	RODEO	2.6	6L	RN11YC	3405	N/A	N/A	0.032	0.8	
92-97	RODEO	3.2	6V	RC9YC	3344	7346	9901	0.032	0.8	
98-94	RODEO	3.2	6V	RC9YC	3344	7346	9001	0.044	1.1	
98-03	S-10 PICK UP	2.2	4L	RS14YC	3015	7963	9404	0.040	1.0	
95-97	S-10 PICK UP	2.2	4L	RS13LYC5	3013	7020	9402	0.060	1.5	
11-	SAIL	1.4	4L	RA6HC	N/A	N/A	9701	0.044	1.1	
83-86	SAN REMO	1.4/1.6	4L	RV12YC	N/A	N/A	N/A	0.032	0.8	
89-94	SAN REMO	1.4/1.6	4L	RV12YC	N/A	N/A	N/A	0.032	0.8	
-07	SIERRA 1500	5.3	8V	RS14YC	3983	7983	9405	0.040	1.0	
96-99	SILVERADO	5.7	8V	RS14YC6	3013	7983	9405	0.060	1.5	
03-07	SILVERADO	4.3	6V	RS14YC6	3013	7940	9404	0.060	1.5	
01-02	SILVERADO 1500	4.3	6V	RS14YC6	3013	7940	9404	0.060	1.5	
03-08	SILVERADO 2500	4.8	8V	RS14YC	3983	7983	9405	0.040	1.1	
04-07	SILVERADO 2500	5.3	8V	RS14YC	3983	7983	9405	0.040	1.1	
05-06	SILVERADO 3500 HD	8.1	8V	RS14YC6	3983	7983	9405	0.060	1.5	
03-	SPARK	0.8/1.0	4L	RN9YC	3415	7346	9001	0.044	1.1	
03-05	SUBURBAN	5.3	8V	RS14YC	3983	7983	9405	0.040	1.0	
07-08	SUBURBAN	5.3	8V	RS14YC	3013	7983	9405	0.040	1.0	
96-99	SUBURBAN	5.7	8V	RS14YC6	3013	7940	9404	0.060	1.5	

Aplicaciones por marca y modelo



AÑO	MARCA-MODELO	LITROS	CIL.	ESTÁNDAR	PLATINUM	DOBLE P	IRIDIUM	CALIBRACIÓN	
								PULGADAS	MM
CHEVROLET									
00-01	SUBURBAN	5.7	8V	RS14YC6	3018	7940	9404	0.060	1.5
-08	SUBURBAN	6.0	8V	RS14YC	3983	7983	9405	0.040	1.1
93-	SUPER CARRY	1.0	4L	RN9YC	3415	7346	9001	0.036	0.9
91-96	SWIFT	1.3	4L	RN9YC	3415	7346	9001	0.036	0.9
91-98	SWIFT	1.6	4L	RC9YC	3344	7346	9001	0.036	0.9
-07	TAHOE	5.3	8V	RS14YC	3983	7983	9405	0.040	1.0
02-07	TRAILBLAZER	4.2	6L	RES9YCC4	N/A	7437	9901	0.044	1.1
86-	TROOPER		4L	RN12YC	3405	N/A	N/A	0.032	0.8
00-	TROOPER WAGON	3.23	6V	RC12YC	3071	RC12PYP4	9201	0.032	0.8
05-06	UPLANDER	3.5	6V	RS14YC6	3983	7940	9404	0.060	0.8
06-07	UPLANDER	3.9	6V	RS14YC	3013	7983	9405	0.043	1.1
03-05	VECTRA	3.2	6V	RC89TMC	N/A	N/A	9807	0.032	0.8
03-04	VECTRA	2.2	4L	RES9YCC4	N/A	7437	9901	0.044	1.1
97-04	VEBTURE	3.4	6V	RS14YC6	3015	7940	9404	0.060	1.5
93-99	VITARA 3P/5P	1.6	4L	RN9YC	3415	7346	9001	0.032	0.8
00-	VITARA 3P/5P	1.6	4L	RC10YC4	3346	RC10PYP4	9003	0.044	1.1
07-09	YUKON	5.3	8V	RS14YC	3983	7983	9405	0.040	1.0
06-07	YUKON DENALI	6.2	8V	RS14YC	3983	7983	9405	0.040	1.0
01-04	ZAFIRA	2.0	4L	RN14YC	3405	N/A	N/A	0.032	0.8
03-06	ZAFIRA	2.2	4L	RES9YCC4	N/A	7437	9901	0.044	1.1
CHRYSLER / DODGE									
90-03	D-150 PICK UP	3.9	6V	RN12YC	3405	N/A	N/A	0.035	0.9
90-03	D-250 PICK UP	3.9	6V	RN12YC	3405	N/A	N/A	0.035	0.9

Aplicaciones por marca y modelo



AÑO	MARCA-MODELO	LITROS	CIL.	ESTÁNDAR	PLATINUM	DOBLE P	IRIDIUM	CALIBRACIÓN	
								PULGADAS	MM
CHRYSLER / DODGE									
88-93	D-250 PICK UP	5.9	8V	RN12YC	3405	N/A	N/A	0.035	0.9
88-93	D-350 DRT PICK UP	5.9	8V	RN12YC	3405	N/A	N/A	0.035	0.9
92-96	DAKOTA	3.9	6V	RC12YC	3071	7071	9201	0.035	0.9
97-98	DAKOTA	3.9	6V	RC12LC4	3436	7436	9203	0.040	1.0
06-	DAKOTA 4X2	3.7	6V	RC9MC4	3344	RC10PYPB4	9002	0,035	0.9
96	DAKOTA 4X2 PICK UP	2.5	4L	RC12LYC	3412	7034	N/A	0.035	0.9
98-00	DURANGO	5.2	8V	RC12LC4	3436	7436	9203	0.040	1.0
99-03	DURANGO	5.9	8V	RC12LC4	3436	7436	9203	0.040	1.0
01-07	DURANGO 4X2	4.7	8V	RC12MCC4	3318	7318	9202	0.040	1.0
04-07	DURANGO LIMITED	5.7	8V	RC12MCC4	3570	7570	9403	0.045	1.1
94-02	GRAND VOYAGUER TOWN & COUNTRY	3.8	6V	RN14MC5	3031	RN14PMP5	N/A	0.050	1.3
98-99	INTREPID 24 VALV.	2.7	6V	N/D	3032	7032	N/A	0.050	1.3
99-01	INTREPID 24 VALV.	3.2	6V	N/D	3034	7034	N/A	0.050	1.3
94-96	INTREPID 24 VALV.	3.3	6V	RN14MC5	3031	RN14PMP5	N/A	0.050	1.3
94-97	INTREPID 24 VALV.	3.5	6V	RC12LYC	3412	7034	N/A	0.035	0.9
00-01	INTREPID 24 VALV.	3.5	6V	N/D	3034	7034	N/A	0.050	1.3
95-05	NEON	2.2	4L	RC9YC	3344	7346	9001	0.035	0.9
95-05	NEON	2.0	4L	RC9YC	3344	7346	9001	0.035	0.9
04-05	NEON SRT4	2.4	4L	RE14MCC5	3570	7570	9403	0.050	1.3
94-96	RAM 1500 PICK UP	3.9	6v	RC12YC	3071	RC12PYP	9201	0.035	0.9
97-03	RAM 1500 PICK UP	3.9	6V	RC12LC4	3436	7436	9203	0.040	1.0
04-	RAM 1500 PICK UP	3.7	6V	RC9MC4	3344	RC10PYPB4	9002	0.035	0.9
98-02	RAM 2500 PICK UP	5.2	8V	RC12LC4	3436	7436	9203	0.040	1.0

Aplicaciones por marca y modelo



AÑO	MARCA-MODELO	LITROS	CIL.	ESTÁNDAR	PLATINUM	DOBLE P	IRIDIUM	CALIBRACIÓN	
								PULGADAS	MM
CHRYSLER / DODGE									
94-97	RAM 2500 PICK UP	5.9	8V	RC12YC	3071	RC12PYP4	9201	0.035	0.9
97-03	RAM 2500 PICK UP	5.9	8V	RC12LC4	3436	7436	9203	0.040	1.0
94-97	RAM 3500 PICK UP	5.9	8V	RC12YC	3071	RC12PYP4	9201	0.035	0.9
97-02	RAM 3500 PICK UP RAM WAGON	5.9	8V	RC12LC4	3436	7436	9203	0.040	1.0
95-97	RAM 4000 PICK UP	5.9	8V	RC12YC	3071	RC12PYP4	9201	0.035	0.9
98-03	RAM 4000 PICK UP	5.9	8V	RC12LC4	3436	7436	9203	0.040	1.0
04-	RAM 4000 PICK UP	5.7	8V	RE14MCC4	3570	7570	9403	0.045	1.1
98-02	RAM 6500/7000	5.9	8V	RC12LC4	3436	7436	9203	0.040	1.0
97-02	RAM CHARGER	5.9	8V	RC12LC4	3436	7436	9203	0.040	1.0
87-96	RAM CHARGER TBI	5.9	8V	RN12YC	3405	N/A	N/A	0.035	0.9
99-01	RAM CHARGER MPI	5.2	8V	RC12LC4	3436	7436	9203	0.040	1.0
07-07	RAM MEGA CAB	5.7	8V	RE14MCC4	3570	7570	9403	0.045	1.1
96-97	RAM RUNNER PICK UP	8.0	10V	QC9MC4	3344	RC10PYP4	9002	0.045	1.1
04-07	RAM SLT	4.7	8V	RC12MCC4	3318	7318	9202	0.040	1.0
97-03	RAM VAN 1500	3.9	6V	RC12LC4	3436	7436	9203	0.040	1.0
95-97	RAM VAN 1500 TBI	3.9	6V	RC12YC	3071	RC12PYP4	9201	0.035	0.9
96-96	RAM VAN 2500	5.2	8V	RC12YC	3071	RC12PYP4	9201	0.035	0.9
97-03	RAM VAN 2500	5.2	8V	RC12LC4	3436	7436	9203	0.040	1.0
96-97	RAM VAN 3500	5.9	8V	RC12YC	3071	RC12PYP4	9201	0.035	0.9
98-03	RAM VAN 3500	5.9	8V	RC12LC4	3436	7436	9203	0.040	1.0
94-96	RAM W-2500	5.9	8V	RC12YC	3071	RC12PYP4	9201	0.035	0.9
95-96	RAM WAGON	3.9	6V	RC12YC	3071	RC12PYP4	9201	0.035	0.9
97-03	RAM WAGON	3.9	6V	RC12LC4	3436	7436	9203	0.040	1.0



AÑO	MARCA-MODELO	LITROS	CIL.	ESTÁNDAR	PLATINUM	DOBLE P	IRIDIUM	CALIBRACIÓN	
								PULGADAS	MM
CHRYSLER / DODGE									
95-96	RAM WAGON	5.2	8V	RC12YC	3071	RC12PYP4	9201	0.035	0.9
97-03	RAM WAGON	5.2	8V	RC12LC4	3436	7436	9203	0.040	1.0
94-95	RAM WAGON	5.9	8V	RC12YC	3071	RC12PYP4	9201	0.035	0.9
98-02	RAM WAGON	5.9	8V	RC12LC4	3436	7436	9203	0.040	1.1
94-00	TOWN & COUNTRY	3.8	6V	RN14MC5	3031	RN14PMP5	N/A	0.050	1.3
01-07	TOWN & COUNTRY	3.8	6V	N/A	N/A	RE14PLP5	N/A	0.050	1.3
08-	TOWN & COUNTRY	4.0	6V	N/A	3034	7034	N/A	0.050	1.3
CITROEN									
02-	C3	1.4	4L	RC87YCL	N/A	N/A	9802	0.032	0.8
03-	C3 VISION DRIVE	1.4/1.6	4L	N/A	N/A	REC10PYP4	9006	0.036	0.9
06-	C4	1.6	4L	RC8DMC	N/A	N/A	9807	0.036	0.0
05-	C4	2.0	4L	N/A	N/A	REC10PYP4	9006	0.036	0.9
03-	C5	2.0	4L	N/A	N/A	REC10PYP4	9006	0.036	0.9
03-	C5	3.0	6V	N/A	N/A	REC10PYP4	9006	0.044	1.1
02-	BERLINGO	1.4/1.6	4L	RC8DMC	N/A	N/A	9807	0.036	0.9
06-	XSARA	2.0	4L	N/A	N/A	REC10PYP4	9006	0.036	0.9
01-	XSARA	1.6/1.8	4L	N/A	N/A	REC10PYP4	9006	0.036	0.9
DAEWOO									
96-98	CIELO	1.5	4L	RN9YC	3415	N/A	9804	0.032	0.8
98-	CIELO	1.5	4L	RC10YC4	3346	RC10PYP4	9003	0.044	1.1
96-	ESPERO	1.5	4L	RC10YC4	3346	RC10PYP4	9003	0.044	1.1
92-	ESPERO	2.0	4L	RN9YC	3415	N/A	9804	0.032	0.8
97-	LANOS	1.6	4L	RC9YC4	3415	N/A	9804	0.032	0.8

Aplicaciones por marca y modelo



AÑO	MARCA-MODELO	LITROS	CIL.	ESTÁNDAR	PLATINUM	DOBLE P	IRIDIUM	CALIBRACIÓN		
								PULGADAS	MM	
DAEWOO										
97-	LEGANZA	1.8	4L	RC10DMC	N/A	RC10PYP4	9004	0.040	1.0	
98-02	MATIZ	0.8	4L	RN11YC4	3405	N/A	N/A	0.044	1.1	
97-03	NUBIRA	1.6	4L	RC10YC4	3346	RC10PYP4	9003	0.044	1.1	
97-03	NUBIRA	2.0	4L	RC12YC	3071	RC10PYP4	9004	0.032	0.8	
88-98	RACER	1.5	4L	RN11YC4	3405	N/A	N/A	0.044	1.1	
00-	TACUMA	2.0	4L	RC10DMC	N/A	RC10PYP4	9004	0.040	1.0	
91-05	TICO	0.8	4L	RN9YC	3415	N/A	9804	0.044	1.1	
DAIHATSU										
89-00	APLAUSE	1.6	4L	RC10YC4	3346	RC10PYP4	9003	0.044	1.1	
88-03	CHARADE	1.3	4L	RC10YC4	3346	RC10PYP4	9003	0.044	1.1	
02-04	CUORE	1.0	4L	RC12YC	3071	RC10PYP4	9201	0.044	1.1	
92-99	FEROZA	1.6	4L	RC10YC4	3346	RC10PYP4	9003	0.044	1.1	
92-99	ROCKY	1.6	4L	RC10YC4	3346	RC10PYP4	9003	0.044	1.1	
05-	SIRION	1.3	4L	RC8CMC	N/A	RC10PYP4	9006	0.044	1.1	
97-05	TERIOS	1.3	4L	RC9BMC	N/A	N/A	N/A	0.032	0.8	
06-07	TERIOS	1.3	4L	N/A	N/A	RA7WHP	9701	0.032	0.8	
08-	TERIOS	1.3	4L	RC9YC4	3346	RC10PYP4	903	0.044	1.1	
FIAT										
88-93	FIORINO		4L	RN9YC	3415	N/A	N/A	0.028	0.7	
04-06	PALIO	1.6	4L	RC10YCC	3346	RC10PYP4	9001	0.032	0.8	
06-	PALIO	1.8	4L	N/A	N/A	N/A	RN8WYP	0.036	0.9	
08-	PANDA	1.2	4L	RA8YCX4	N/A	N/A	9701	0.040	1.0	
87-97	PREMIO	1.5/1.6	4L	RN12YC	3405	N/A	N/A	0.032	0.8	



AÑO	MARCA-MODELO	LITROS	CIL.	ESTÁNDAR	PLATINUM	DOBLE P	IRIDIUM	CALIBRACIÓN	
								PULGADAS	MM
FIAT									
07-	STILO	1.8	4L	RC9YC	3344	N/A	9001	0.032	0.8
03-	STRADA	1.8	4L	N/A	N/A	N/A	RN8WYP	0.032	0.8
05-	SIENA	1.8	4L	RN12YC	3405	N/A	N/A	0.032	0.8
04-	SIENA	1.6	4L	RC9YC	3344	N/A	9001	0.036	0.8
92-97	TEMPRA	1.6	4L	RC9YC	3415	N/A	N/A	0.032	0.8
89-97	UNO MILLE	1.3	4L	RC9YC	3415	N/A	N/A	0.032	0.8
92-97	UNO SPAZIO	1.5	4L	RC9YC	3415	N/A	N/A	0.032	0.8
92-97	UNO	1.0	4L	RC9YC	3415	N/A	N/A	0.032	0.8
93-94	WEEKEND	1.6	4L	RC9YC	3344	N/A	9001	0.028	0.7
FORD									
91-93	AEROSTAR	3.0	6V	RS12YC	3401	RS12PYP	9204	0.044	1.1
94-96	AEROSTAR	4.0	6V	RS14YC6	3013	7940	9404	0.054	1.3
95-86	BRONCO	5.8	8V	RV15YC4	3018	4018	N/A	0.04	1.1
86-95	BRONCO	5.0	8V	RV15YC4	3018	4018	N/A	0.036	0.9
95	CLUB WAGON E-150	4.2	6L	RS14LC	3407	RS14PLP	9402	0.054	1.3
97	CLUB WAGON E-150	4.2	6V	RS14YC6	3013	7940	9404	0.054	1.3
98-99	CLUB WAGON E-250	4.2	6V	RS14LC	3407	RS14PLP	9402	0.054	1.3
95	CLUB WAGON E-150	4.2	6L	RF14LC	N/A	N/A	N/A	0.044	1.1
95-98	CLUB WAGON	5.0	8V	RV15YC4	3018	7018	N/A	0.044	1.1
97	CLUB WAGON A GAS	5.4	8V	RS12YC	3401	7963	9204	0.044	1.1
98-99	CLUB WAGON E-250	5.4	8V	RS12YC	3401	7963	9204	0.054	1.3
96-96	CLUB WAGON E-150, E-250	5.8	8V	RV15YC4	3018	7018	N/A	0.044	1.1
96-99	CONTOUR 16 VALV.	2.0	4L	N/A	N/A	7437	N/A	0.050	1.3



AÑO	MARCA-MODELO	LITROS	CIL.	ESTÁNDAR	PLATINUM	DOBLE P	IRIDIUM	CALIBRACIÓN	
								PULGADAS	MM
FORD									
00	CONTOUR 16 VALV.	2.0	4L	N/A	N/A	7981	N/A	0.050	1.3
96-00	CONTOUR 24 VALV.	2.5	6V	RS14YC6	3013	7940	9404	0.054	1.3
01-07	COURIER PICK UP	1.6	4L	RES9YCC4	N/A	7437	9901	0.040	1.0
97-98	CROWN VICTORIA	4.6	8V	RS12YC	3401	7963	9204	0.054	1.3
95-96	ECONOLINE E-150	4.9	6L	RF14LC	N/A	N/A	N/A	0.044	1.1
97	ECONOLINE	4.2	6V	RS14YC6	3013	7940	9404	0.054	1.3
98-03	ECONOLINE VAN E-150	4.2	6V	RS14LC	3407	RS14PLP	9202	0.054	1.3
94-06	ECONOLINE VAN	4.6	8V	RS12YC	3401	7963	9204	0.054	1.3
99-06	ECONOLINE VAN	5.4	8V	RS12YC	3401	7963	9204	0.054	1.3
99-04	ECONOLINE WAGON	4.2	6V	RS14LC	3407	RS14PLP	9402	0.054	1.3
05-	ECOSPORT	1.6	4L	N/A	N/A	7437	9901	0.040	1.1
03-	ECOSPORT DURATEC	2.0	4L	RS9YCC	N/A	RS9PYP4	9808	0.050	1.3
07	EDGE	3.5	6V	RES9YCC4	N/A	7437	9901	0.054	1.3
05-08	ESCAPE	2.3	4L	RS12YC	3401	7963	9204	0.050	1.3
01-06	ESCAPE	3.0	6V	RS12YC	3401	7963	9204	0.054	1.3
07-08	ESCAPE	3.0	6V	N/A	N/A	RS9PYP4	9808	0.054	1.3
07-08	ESCAPE	2.3	4L	RS12YC	3401	7963	9204	0.054	1.3
05-08	ESCORT	1.9	4L	RS14LC	3407	RS14PLP	9402	0.054	1.3
97-99	ESCORT LX VAGONETA	2.0	4L	RS14LC	3407	RS14PLP	9402	0.054	1.3
01-05	EXCURSION (TRITON)	6.8	10V	RS12YC	3401	7963	9204	0.054	1.3
07-04	EXPEDITION	4.6	8V	RS12YC	3401	7963	9204	0.054	1.3
97-04	EXPEDITION	5.4	8V	RS12YC	3401	7963	9204	0.054	1.3
05-08	EXPEDITION 24 VALVULAS	5.4	8V	N/A	N/A	7989	N/A	0.044	1.3

Aplicaciones por marca y modelo



AÑO	MARCA-MODELO	LITROS	CIL.	ESTÁNDAR	PLATINUM	DOBLE P	IRIDIUM	CALIBRACIÓN	
								PULGADAS	MM
FORD									
91-96	EXPLORER	4.0	6V	RS14YC6	3013	7940	9404	0.054	1.3
97-05	EXPLORER	4.0	6V	RS12YC	3401	7963	9204	0.054	1.3
06-	EXPLORER	4.0	6V	RS10LC	N/A	N/A	N/A	0.054	1.3
07	EXPLORER SPORT TRACK	4.6	8V	N/A	N/A	7989	N/A	0.044	1.1
96-01	EXPLORER	5.0	8V	RS14YC6	3013	7940	9404	0.054	1.3
92-04	F-150	3.8	6V	RS14LC	3407	RS14PLP	9402	0.054	1.3
98-00	F-150	4.2	6V	RS14LC	3407	RS14PLP	9402	0.054	1.3
01-07	F-150	4.2	6V	RS14LC	3407	RS14PLP	9402	0.054	1.3
95-97	F-150	4.9	6L	RF14LC	N/A	N/A	N/A	0.044	1.1
87-96	F-250	4.9	6L	RF14LC	N/A	N/A	N/A	0.044	1.1
97-07	F-250	4.6	8V	RS12YC	3401	7963	9204	0.054	1.3
92-96	F-250	5.0	8V	RV15YC4	3018	7018	N/A	0.044	1.1
92-97	F-250	5.8	8V	RV15YC4	3018	7018	N/A	0.044	1.1
99-04	F-250 SUPER DUTY	5.4	8V	RS12YC	3401	7963	9204	0.054	1.3
05-08	F-250 SUPER DUTY 24 VALV.	5.4	8V	N/A	N/A	7989	N/A	0.044	1.1
05-08	F-250 SUPER DUTY 30 VALV.	6.8	10V	N/A	N/A	7989	N/A	0.044	1.1
95-97	F-350 SUPER DUTY	5.0	8V	RV15YC4	3018	7018	N/A	0.044	1.1
99-04	F-350 SUPER DUTY	5.4	8V	RS12YC	3401	7963	9204	0.054	1.3
05-08	F-350 SUPER DUTY 24V	5.4	8V	N/A	N/A	7989	N/A	0.044	1.1
05-08	F-350 SUPER DUTY 30V	6.8	10V	N/A	N/A	7989	N/A	0.044	1.1
92-97	F-350 PICK UP	5.8	8V	RV15YC4	3018	7018	N/A	0.044	1.1
97	F-450 SUPER DUTY	7.5	8V	RV15YC4	3018	7018	N/A	0.044	1.1
05-07	F-450 SUPER DUTY 30V	6.8	10V	N/A	N/A	7989	N/A	NR	NR

Aplicaciones por marca y modelo



AÑO	MARCA-MODELO	LITROS	CIL.	ESTÁNDAR	PLATINUM	DOBLE P	IRIDIUM	CALIBRACIÓN	
								PULGADAS	MM
FORD									
99-04	F-450 SUPER DUTY	6.8	10V	RS12YC	3401	7963	9204	0.054	1.3
01-04	F-550 SUPER DUTY	6.8	10V	RS12YC	3401	7963	9204	0.054	1.3
05-07	F-550 SUPER DUTY 30V	6.8	10V	N/A	N/A	7989	N/A	0.044	1.1
95-98	F-700	7.0	8V	N/A	3036	N/A	N/A	0.044	1.1
98-01	FIESTA	1.3	4L	RS9YCC	N/A	RS9PYP4	9808	0.040	1.0
98-00	FIESTA	1.4	4L	RES9YCC4	N/A	7437	9901	0.040	1.0
08-08	FIESTA DURATEC	2.0	4L	RS12YC	3401	7963	9204	0.054	1.3
01-04	FIESTA IKON	1.6	4L	RES9YCC4	N/A	7437	9901	0.040	1.0
03-06	FIESTA 16V. ZETEC	1.6	4L	RES9YCC4	N/A	7437	9901	0.040	1.1
05-07	FIESTA SEDAN	1.6	4L	RES9YCC4	N/A	7437	9901	0.040	1.1
06-07	FIVE HUNDRED DURATEC	3.0	6V	RS12YC	3401	7963	9204	0.054	1.3
05	FIVE HUNDRED	3.0	6V	RS14YC6	3013	7940	9404	0.054	1.3
00-06	FOCUS/FOCUS XL SPLIT SPORT	2.0	4L	RS14LC	3407	RS14PLP	9402	0.054	1.3
00-04	FOCUS ZX3 ZETEC	2.0	4L	N/A	N/A	7981	N/A	0.050	1.3
05-	FOCUS DURATEC	2.0	4L	RS12YC	N/A	7963	9204	0.054	1.3
07-	FUSION	2.3	4L	RES9YCC4	N/A	7437	9901	0.054	1.3
96-04	MUSTANG	4.6	8V	RS12YC	3401	7963	9204	0.054	1.3
05-07	MUSTANG 24 VALVULAS	4.6	8V	N/A	N/A	7989	N/A	0.044	1.1
94-95	MUSTANG	5.0	8V	RS14YC6	3013	RS14PYP6	9404	0.054	1.3
94-95	MUSTANG	5.0	8V	RS14YC6	3018	7018	N/A	0.054	1.3
88-97	P-350 VANETTE	5.8	8V	RV15YC4	3018	7018	N/A	0.044	1.1
97-97	RANGER PICK UP	2.3	4L	RS14YC	3408	RS14PYP	9404	0.044	1.1
01-05	RANGER PICK UP	2.3	4L	RS14YC	3408	RS14PYP	9404	0.044	1.1

Aplicaciones por marca y modelo



AÑO	MARCA-MODELO	LITROS	CIL.	ESTÁNDAR	PLATINUM	DOBLE P	IRIDIUM	CALIBRACIÓN		
								PULGADAS	MM	
FORD										
06-	RANGER PICK UP	2.3	4L	RS12YC	3401	7963	9204	0.044	1.1	
98-00	RANGER PICK UP	2.5	4L	RS14YC	3408	RS14PYP	9404	0.044	1.1	
98-02	RANGER PICK UP	3.0	6V	RS12YC	3401	7963	9204	0.044	1.1	
96-97	RANGER PICK UP	3.0	6V	RS12YC	3401	7963	9204	0.044	1.1	
01-07	RANGER PICK UP	3.0	6V	RS12YC	3401	7963	9204	0.044	1.1	
88-90	TAURUS	3.8	6V	RS14YC	3407	RS14PLP	9204	0.054	1.3	
91-92	TAURUS	3.8	6V	RS14YC	3407	RS14PLP	9204	0.054	1.3	
HONDA										
96-98	ACCORD	2.2	4L	RC12MC4	3318	7318	9202	0.044	1.1	
98-03	ACCORD	2.3	4L	RC12MC4	3318	7318	9202	0.044	1.1	
03-05	ACCORD	2.4	4L	RC12MC4	3318	7318	9202	0.044	1.1	
06-07	ACCORD	2.4	4L	RC12MC4	3318	7318	9202	0.044	1.1	
98-02	ACCORD	3.0	6V	RC12MC4	3318	7318	9202	0.044	1.1	
03-06	ACCORD	3.0	6V	RC12MC4	3318	7318	9202	0.044	1.1	
07	ACCORD	3.0	6V	RC12MC4	3318	7318	9202	0.044	1.1	
00-06	CR-V	2.4	4L	RC12MC4	3318	7318	9202	0.044	1.1	
07	CR-V	2.4	4L	RC12MC4	3318	7318	9202	0.044	1.1	
06-08	CIVIC	1.3	4L	REC10YC4	REC10PYC4	7915	9006	0.044	1.1	
99-00	CIVIC 16 VAL.	1.6	4L	RC12MC4	3318	7318	9202	0.044	1.1	
01-05	CIVIC 16 VAL. VTEC	1.7	4L	RC12MC4	3318	7318	9202	0.044	1.1	
06-07	CIVIC	1.8	4L	RC12MC4	3318	7318	9202	0.044	1.1	
06-07	FIT	1.5	4L	RC8YC4	RC8PYCB	RC8PYPB4	9802	0.044	1.1	
00-06	ODYSSEY	3.5	6V	RC12MC4	3318	7318	9202	0.044	1.1	

Aplicaciones por marca y modelo



AÑO	MARCA-MODELO	LITROS	CIL.	ESTÁNDAR	PLATINUM	DOBLE P	IRIDIUM	CALIBRACIÓN	
								PULGADAS	MM
HONDA									
03-06	PILOT	3.5	6V	RC12MC4	3318	7318	9202	0.044	1.1
78-82	PRELUDE	1.6	4L	RN11YC4	3322	N/A	N/A	0.044	1.1
06-07	RIDGE LINE	3.5	6V	RC12MC4	3318	7318	9202	0.044	1.1
HYUNDAI									
94-06	ACCENT	1.5	4L	RC12YC	3071	RC12PYP	9201	0.044	1.1
03-	ACCENT	1.6	4L	RC12YC	3071	RC12PYP	9201	0.044	1.1
96-	ACCENT	1.3	4L	RC12YC	3071	RC12PYP	9201	0.032	0.8
99-06	ACCENT	1.3	4L	RC12YC	3071	RC12PYP	9201	0.044	1.1
93-95	ELANTRA	1.6/1.8	4L	RN9YC	3415	N/A	N/A	0.032	0.8
96-	ELANTRA	1.6/1.8	4L	RC12YC	3071	RC12PYP	9201	0.032	0.8
03-09	ELANTRA	2.0	4L	RC12YC	3071	RC12PYP	9201	0.044	1.1
10-	ELANTRA TOURING	2.0	4L	RC10YC4	3346	RC10PYP4	9003	0.044	1.1
89-	EXCEL	1.3/1.5	4L	RN12YC	3405	N/A	N/A	0.032	0.8
97-01	GALLOPER	3.0	6V	RN11YC4	3322	N/A	N/A	0.044	1.1
02	GETZ	1.3/1.6	4L	RC12YC	3071	RC12PYP	9201	0.044	1.1
02-03	H1	2.4	4L	RC12YC	3071	RC12PYP	9201	0.032	0.8
08-10	I10	1.0	4L	RC12YC	3071	RC12PYP	9201	0.044	1.1
11-	I10	1.0	4L	N/A	N/A	REC10PYP4	9006	0.044	1.1
08-	I30	1.6	4L	RER8MC	N/A	N/A	N/A	0.040	1.0
11-	IX		4L	N/A	N/A	REC10PYP4	9006	0.044	1.1
04-	MATRIX	1.6	4L	RC12YC	3071	RC12PYP	9201	0.032	0.8
04-	MATRIX	1.8	4L	RC12YC	3071	RC12PYP	9201	0.044	1.1
01-	ATOS	1.0	4L	RC10YC4	3346	REC10PYP4	9003	0.040	1.0

Aplicaciones por marca y modelo



AÑO	MARCA-MODELO	LITROS	CIL.	ESTÁNDAR	PLATINUM	DOBLE P	IRIDIUM	CALIBRACIÓN	
								PULGADAS	MM
HYUNDAI									
2003	H 100	2.4	4L	RN9YC4	3415	N/A	9804	0.040	1.0
89-	PONY	1.3/1.5	4L	RN12YC	3405	N/A	N/A	0.032	0.8
00-	SANTA FE	2.4	4L	RN11YC4	3322	N/A	N/A	0.044	1.1
00-	SANTA FE	2.7	6V	RC12YC	3071	RC12PYP	9201	0.032	0.8
10-	SANTA FE	2.7	6V	N/A	N/A	REC10PYP4	9006	0.044	1.1
94-	SONATA	2.0/3.0	4L	RN9YC	3322	N/A	N/A	0.032	0.8
93-98	SONATA	2.0	4L	RN9YC4	3322	N/A	N/A	0.044	1.1
98-04	SONATA	2.0	4L	RC12YC	3071	RC12PYP	9201	0.032	0.8
83-	STELLAR	1.6/1.8	4L	RC12YC	3405	N/A	N/A	0.032	0.8
96-	TIBURON	2.0	4L	RC12YC	3071	RC12PYP	9201	0.044	1.1
06-	TIBURON	2.0	4L	N/A	N/A	REC10PYP4	9003	0.044	1.1
00-05	TERRACAN	3.0/3.5	6V	N/A	N/A	REC10PYP4	9003	0.044	1.1
04-	TUCSON	2.0	4L	RC12YC	3071	REC10PYP4	9003	0.044	1.1
08-	VERACRUZ	3.8	6V	N/A	N/A	REC10PYP4	9003	0.044	1.1
04-06	VERNA	1.5 LTS.	4LT	RC9YC4	3344	REC10PYP4	9001	0.040	1.0
04-06	VERNA	1.6 LTS.	4LT	RC10YC4	3346	REC10PYP4	9003	0.040	1.0
JEEP									
98	CHEROKEE	4.0	6L	RC12LYC	3412	7034	N/A	0.035	0.9
99-01	CHEROKEE	4.0	6L	RC12ECC	3034	7034	N/A	0.035	0.9
94	CHEROKRR 4X2	4.0	6L	RC12LYC	3034	7034	N/A	0.035	0.9
06-07	COMMANDER	4.7	8V	RC12MCC4	3318	7318	9202	0.040	1.0
06-	COMMANDER HEMI	5.7	8V	RE14MCC4	3570	7570	9403	0.045	1.1
07-08	COMPASS	2.4	4L	RC12MC4	3318	7318	9202	0.040	1.0

Aplicaciones por marca y modelo



AÑO	MARCA-MODELO	LITROS	CIL.	ESTÁNDAR	PLATINUM	DOBLE P	IRIDIUM	CALIBRACIÓN	
								PULGADAS	MM
JEEP									
05-07	GRAND CHEROKEE	3.7	6V	RC9MC4	3344	RC10PYP4	9002	0.035	0.9
99-06	GRAND CHEROKEE	4.0	6L	RC12ECC	3034	7034	N/A	0.035	0.9
99-07	GRAND CHEROKEE	4.7	8V	RC12MCC4	3318	7318	9202	0.040	1.0
97-98	GRAND CHEROKEE	5.2	8V	RC12LC4	3436	7436	9203	0.040	1.0
93-96	GRAND CHEROKEE	5.2	8V	RC12YC	3071	RC12PYP	9201	0.035	0.9
05-07	GRAND CHEROKEE	5.7	8V	RE14MCC4	3570	7570	9403	0.045	1.1
06-	GRAND CHEROKEE	6.1	8V	RE14MCC4	3570	7570	9403	0.045	1.1
02-07	LIBERTY	3.7	6V	RC9MC4	3344	RC10PYP4	9002	0.035	0.9
07	PATRIOT	2.4	4L	RC12MC4	3318	7318	9202	0.044	1.1
03-06	WRANGLER	2.4	4L	RE16MC	3570	7570	9403	0.040	1.0
93-95	WRANGLER	2.5	4L	RC12LYC	3412	7034	N/A	0.035	0.9
97-02	WRANGLER	2.5	4L	RC12ECC	3034	7034	N/A	0.035	0.9
07-09	WRANGLER	3.8	6V	N/A	N/A	N/A	N/A	0.050	1.3
98-06	WRANGLER	4.0	6L	RC12ECC	3034	7034	N/A	0.035	0.9
KIA									
02-	CARENS	1.6/1.8	4L	RC9YC4	3346	RC10PYP4	9003	0.044	1.1
99-	CARNIVAL	2.5	6V	RC9YC4	3346	RC10PYP4	9003	0.044	1.1
04-	CERATO	1.6/2.0	4L	RC12YC	3071	RC12PYP	9201	0.044	1.1
12-16	CERATO	1.6/2.0	4L	RER8MC	N/A	N/A	N/A	0.044	1.1
12-16	CERATO R	1.6/2.0	4L	REC10YC4	REC10PYC4	7975	9006	0.044	1.1
04-	MAGENTIS	2.0	4L	RC12YC	3071	RC12PYP	9201	0.044	1.1
03-	OPIRUS	3.5	6V	N/A	N/A	RC12PYP	9201	0.044	1.1
04-	PICANTO	1.1	4L	RC12YC	3071	RC12PYP	9201	0.044	1.1

Aplicaciones por marca y modelo



AÑO	MARCA-MODELO	LITROS	CIL.	ESTÁNDAR	PLATINUM	DOBLE P	IRIDIUM	CALIBRACIÓN	
								PULGADAS	MM
KIA									
12-	PICANTO R	1,1	4L	RER8MC	N/A	N/A	N/A	0.044	1.1
00-04	RIO XCITE	1.4	4L	RC12YC	3405	N/A	N/A	0.044	1.1
05-	RIO XCITE	1.4/1.6	4L	RC12YC	3071	RC12PYP	9201	0.044	1.1
05-	RIO STYLUS	1.5	4L	RC10YC4	3346	RC10PYP4	9003	0.044	1.1
92-	SEPHIA	1.5	4L	RC10YC4	3346	RC10PYP4	9003	0.044	1.1
10-	SORENTO	2.4	4L	N/A	N/A	REC10PYP4	9006	0.044	1.1
03-	SORENTO	3.5	6V	N/A	N/A	RC10PYP4	9003	0.044	1.1
06	SORENTO	3.8	6V	N/A	N/A	RC10PYP4	9003	0.044	1.1
01-	SPECTRA	1.6	4L	RC9YC	3346	RC10PYP4	9003	0.032	0.8
98-06	SPORTAGE	2.0	4L	RC9YC4	3346	RC10PYP4	9003	0.044	1.1
06-	SPORTAGE	2.0	4L	RC12YC	3071	RC12PYP	9201	0.044	1.1
10-	SPORTAGE	2.0	4L	N/A	N/A	RC10PYP4	9003	0.044	1.1
12-	SPORTAGE R	2.0	4L	REC10YC4	REC10PYC4	7975	9006	0.032	0.8
LADA									
98-	110	1.5	4L	RN12YC	3405	N/A	N/A	0.028	0.7
98-	111	1.5	4L	RN12YC	3405	N/A	N/A	0.028	0.7
98-	112	1.5	4L	RC10YC4	3346	RC10PYP4	9003	0.032	0.8
70-	2101	1.2	4L	RN12YC	3405	N/A	N/A	0.028	0.7
92	2105	1.2	4L	RN12YC	3405	N/A	N/A	0.028	0.7
92-	2106	1.6	4L	RN12YC	3405	N/A	N/A	0.028	0.7
92-	2107	1.6	4L	RN12YC	3405	N/A	N/A	0.028	0.7
72-	AUTO SEDAN		4L	RN12YC	3405	N/A	N/A	0.032	0.8
92-	NIVA	1.6	4L	RN12YC	3405	N/A	N/A	0.028	0.7



AÑO	MARCA-MODELO	LITROS	CIL.	ESTÁNDAR	PLATINUM	DOBLE P	IRIDIUM	CALIBRACIÓN	
								PULGADAS	MM
LADA									
00-	NIVA VENTURA	1.7	4L	RN11YC4	3322	N/A	N/A	0.044	1.1
92-	SAMARA	1.6	4L	RN12YC	3405	N/A	N/A	0.028	0.7
LAND ROVER									
99-02	DISCOVERY	4.0	8V	RC8YC4	RC8PYCB	RC8PYPB4	9802	0.030	0.7
05-06	DISCOVERY	4.69		RC8YC4	RC8PYCB	RC8PYPB4	9802	0.030	0.7
99-01	FREELANDER	1.8	6V	RC8YC4	RC8PYCB	RC8PYPB4	9802	0.040	1.0
02-06	FREELANDER	2.5	4LT	RC8YC4	RC8PYCB	RC8PYPB4	9802	0.032	0.8
08-09	RANGE ROVER	4.4	8V	RC10YC4	3346	7346	9003	NR	NR
03-07	RANGE ROVER	4.4	8V	RC89TMC	N/A	N/A	9807	NR	NR
99-01	RANGE ROVER	4.6	8V	N/A	N/A	7070	N/A	0.040	1.0
MAZDA									
07-	2	1.5	4L	N/A	N/A	RC10PYP4	9003	0.040	1.0
04-09	3	1.6/2.0	4L	N/A	N/A	N/A	9808	0.050	1.3
06-	5	2.0	4L	N/A	N/A	N/A	9808	0.050	1.3
03-	6	2.0	4L	N/A	N/A	N/A	9808	0.050	1.3
84-04	323	1.3/1.5	4L	RN12YC	3405	N/A	N/A	0.032	0.8
92-95	626	2.0	4L	RN12YC	3405	N/A	N/A	0.032	0.8
92-	929	2.0	4L	RN12YC	3405	N/A	N/A	0.032	0.8
95-	ALLEGRO	1.6/1.8	4L	RC10YC4	3346	RC10PYP4	9003	0.032	0.8
81-96	B 2000	2.0	4L	RN12YC	3405	N/A	N/A	0.032	0.8
81-96	B 2000	2.2	4L	RN12YC	3405	N/A	N/A	0.032	0.8
96-02	B 2000	2.2	4L	RN12YC	3405	N/A	N/A	0.044	1.1
93-	B 2000	2.6	4L	RC12MC4	3318	7318	9202	0.044	1.1

Aplicaciones por marca y modelo



AÑO	MARCA-MODELO	LITROS	CIL.	ESTÁNDAR	PLATINUM	DOBLE P	IRIDIUM	CALIBRACIÓN	
								PULGADAS	MM
HONDA									
07-	BT 50	2.6	4L	RC10YC4	3346	RC10PYP4	9003	0.044	1.1
07-	BT 50	2.2	4L	RN12YC	3405	N/A	N/A	0.032	0.8
77-83	E 1600	1.6	4L	RN12YC	3405	N/A	N/A	0.032	0.8
02-	MPV	2.5	4L	N/A	N/A	N/A	9808	0.050	1.3
05-	MX3	2.0	4L	N/A	N/A	N/A	9808	0.050	1.3
02-	TRIBUTE	3.0	6V	N/A	N/A	N/A	9808	0.050	1.3
MITSUBISHI									
89-91	COLT	1.8	4L	RN9YC	3415	N/A	N/A	0.032	0.8
91-96	COLT	1.6	4L	RC12YC	3071	N/A	N/A	0.044	1.1
91-96	COLT	1.8	4L	RC12YC	3071	N/A	N/A	0.044	1.1
03-05	ECLIPSE COUPE GT	3.0	6V	RC10YC4	3346	RC10PYP4	9003	0.040	1.0
93	GALANT	1.8	4L	RC12YC	3071	N/A	N/A	0.032	0.8
94-97	GALANT	1.8	4L	RC10YC4	3071	N/A	N/A	0.044	1.1
93-96	GALANT	2.0	4L	RC10YC4	3346	RC10PYP4	9003	0.044	1.1
87-96	L 200	2.0	4L	RN9YC	3322	N/A	N/A	0.032	0.8
96-	L 200	2.0	4L	RC10YC4	3346	RC10PYP4	9003	0.044	1.1
87-96	L 300	2.4	4L	RN9YC	3322	N/A	N/A	0.032	0.8
96-	L 300	2.4	4L	RC10YC4	3346	N/A	N/A	0.044	1.1
91-00	LANCER	1.3/1.5	4L	RN9YC4	3322	N/A	N/A	0.044	1.1
88-96	LANCER	1.6	4L	RC10YC4	3322	N/A	N/A	0.044	1.1
03-	LANCER	1.6	4L	RC12YC	3346	N/A	N/A	0.044	1.1
03-	LANCER	2.0	4L	N/A	N/A	RC10PYP4	9003	0.044	1.1
90-97	MONTERO	2.4/2.6	4L	RN9YC4	3322	N/A	N/A	0.044	1.1

Aplicaciones por marca y modelo



AÑO	MARCA-MODELO	LITROS	CIL.	ESTÁNDAR	PLATINUM	DOBLE P	IRIDIUM	CALIBRACIÓN	
								PULGADAS	MM
MITSUBISHI									
90-97	MONTERO	3.0	6V	RN9YC4	3322	N/A	N/A	0.044	1.1
03-	MONTERO DAKAR	2.4	4L	RC10YC4	3346	RC10PYP4	9003	0.044	1.1
03-	MONTERO DAKAR	3.0	4L	RC10YC4	6646	RC10PYP4	9003	0.044	1.1
00-	MONTERO SPORT	3.0	6V	RC10YC4	3346	RC10PYP4	9003	0.044	1.1
01-07	OUTLANDER	2.4	4L	REC10YC4	REC10PYC4	REC10PYP4	9006	0.044	1.1
91-96	SPACE WAGON	2.4	4L	RC10YC4	3346	RC10PYP4	9003	0.044	1.1
NISSAN									
93-	240 SX	2.4	4L	RC12YC	3071	RC12PYP	9201	0.044	1.1
98-	240SX	2.4	4L	RC12YC	3071	RC12PYP	9201	0.044	1.1
91-96	300ZX	3.0	6V	RC12YC	3071	RC12PYP	9201	0.044	1.1
91-96	300ZX TURBO	3.0	6V	RC12YC	3071	RC12PYP	9201	0.044	1.1
03-06	350 Z	3.5	6V	REC10YC4	REC10PYC4	REC10PYP4	9006	0.044	1.1
08-09	350 Z	3.5	6V	REA8MCL	N/A	N/A	N/A	0.044	1.1
07-	ALMERA	1.6	4L	RC10YC4	3344	RC10PYP4	9003	0.045	1.1
96-99	ALTIMA	2.4	4L	RC12YC	3071	RC12PYP	9201	0.044	1.1
00-01	ALTIMA	2.4	4L	RC10YC4	3318	7318	9202	0.044	1.1
02-06	ALTIMA	2.5	4L	REC10YC4	REC10PYC4	REC10PYP4	9006	0.044	1.1
02-06	ALTIMA	3.5	6V	REC10YC4	REC10PYC4	REC10PYP4	9006	0.044	1.1
07-	ALTIMA	3.5	6V	REA8MCL	N/A	N/A	N/A	0.044	1.1
04-09	ARMADA	5.6	8V	REC10YC4	REC10PYC4	REC10PYP4	906	0.044	1.1
93-96	BLUE BIRD	1.8	4L	RC10YC4	3346	N/A	N/A	0.044	1.1
93-96	BLUE BIRD	2.0	4L	RC9YC	3344	N/A	N/A	0.032	0.8
72-	DATSUN 1200/1300/1500/1600		4L	RN12YC	3405	N/A	N/A	0.032	0.8

Aplicaciones por marca y modelo



AÑO	MARCA-MODELO	LITROS	CIL.	ESTÁNDAR	PLATINUM	DOBLE P	IRIDIUM	CALIBRACIÓN	
								PULGADAS	MM
NISSAN									
02-04	FRONTIER	2.4	4L	RC12MC4	3318	7318	9202	0.044	1.1
01-04	FRONTIER	3.3	6V	RC12YC	3071	REC10PYP4	9201	0.044	1.1
08-	FRONTIER	4.0	6V	REC10YC4	REC10PYC4	REC10PYP4	9006	0.044	1.1
96-01	MAXIMA	3.0	6V	RC12YC	3071	RC12PYP	9201	0.044	1.1
03-07	MAXIMA	3.5	6V	REC10YC4	REC10PYC4	REC10PYP4	9006	0.044	1.1
08-	MAXIMA	3.5	6V	REA8MCL	N/A	N/A	N/A	0.044	1.1
04-07	MURANO	3.5	6V	REC10YC4	REC10PYC4	REC10PYP4	9006	0.044	1.1
08-	MURANO	3.5	6V	REA8MCL	N/A	N/A	N/A	0.044	1.1
97-00	PATHFINDER	3.6	6V	RC12YC	3071	RC12PYP	9201	0.044	1.1
01-04	PATHFINDER	3.5	6V	RC12YC	3071	RC12PYP	9201	0.044	1.1
05-08	PATHFINDER OFFROAD	4.0	6V	REC10YC4	REC10PYC4	REC10PYP4	9006	0.044	1.1
08-	ROGUE	2.5	6V	REA8MCL	N/A	N/A	N/A	0.044	1.1
96-00	SENTRA	1.6	4L	RC12YC	3071	RC12PYP	9201	0.044	1.1
92	SENTRA	1.6	4L	RC12YC	3071	RC12PYP	9201	0.044	1.1
01-06	SENTRA	1.8	4L	REC10YC4	REC10PYC4	REC10PYP4	9006	0.044	1.1
96-00	SENTRA	2.0	4L	RC12YC	3071	RC12PYP	9201	0.035	0.9
00-01	SENTRA	2.0	4L	RC12YC	3071	RC12PYP	9201	0.035	0.9
02-07	SENTRA	2.5	4L	REC10YC4	REC10PYC4	REC10PYP4	9006	0.044	1.1
07-	SENTRA	2.0	4L	REA8MCL	N/A	N/A	N/A	0.044	1.1
08-	TIIDA	1.8	4L	REA8MCL	N/A	N/A	N/A	0.044	1.1
06-	TIIDA	1.6	4L	REA8MCL	N/A	N/A	N/A	0.044	1.1
12-15	TIIDA	1.6/1.8	4L	REA8MCX	N/A	N/A	N/A	0.044	1.1
04-06	TITAN	5.6	8V	REC10YC4	REC10PYC4	REC10PYP4	9006	0.044	1.1

Aplicaciones por marca y modelo



AÑO	MARCA-MODELO	LITROS	CIL.	ESTÁNDAR	PLATINUM	DOBLE P	IRIDIUM	CALIBRACIÓN		
								PULGADAS	MM	
NISSAN										
00-07	URVAN	2.4	4L	RC12YC	3071	RC12PYP	9201	0.032	0.8	
08-	URVAN	2.5	4L	REA8MCL	N/A	N/A	N/A	0.044	1.1	
02-07	X -TRAIL	2.5	4L	REC10YC4	REC10PYC4	REC10PYP4	9006	0.044	1.1	
08-	X -TRAIL	2.5	4L	REA8MCL	N/A	N/A	N/A	0.044	1.1	
PEUGEOT										
83-90	205		4L	RC9YC	N/A	N/A	N/A	0.032	0.8	
92-97	205		4L	RC12YC	N/A	N/A	N/A	0.032	0.8	
00-07	206	1.1	4L	RC8YCL	N/A	RC8PYP4	9802	0.35	0.9	
03-08	206	1.6	4L	REC9MCLX	N/A	N/A	N/A	0.035	0.9	
02-07	206 CC	2.0	4L	REC9MCLX	N/A	N/A	N/A	0.035	0.9	
06-07	206 SW	1.6	4L	REC9MCLX	N/A	N/A	N/A	0.035	0.9	
98	306	1.8	4L	RC8YCL	N/A	RC8PYP4	9802	0.035	0.9	
01-02	306 BREAK	1.8	4L	RC8YCL	N/A	RC8PYP4	9802	0.035	0.9	
01-02	306 BREAK	2.0	4L	RC8YCL	N/A	RC8PYP4	9802	0.035	0.9	
09-08	307	2.0	4L	REC9MCLX	N/A	N/A	N/A	0.035	0.9	
05-07	307 CC	2.0	4L	REC9MCLX	N/A	N/A	N/A	0.035	0.9	
05-07	307 CC	1.6	4L	REC9MCLX	N/A	N/A	N/A	0.035	0.9	
04-07	307 SW	2.0	4L	REC9MCLX	N/A	N/A	N/A	0.035	0.9	
97-99	405	2.0	4L	RC9YC	N/A	7346	9001	NR	NR	
01-05	406	2.0	4L	RC10DMC	N/A	N/A	9004	0.035	0.9	
01-05	406	2.9	6V	RC8YCL	N/A	RC8PYP4	9802	0.035	0.9	
00-01	406	3.0	6VT	RC8DMC	N/A	N/A	9807	NR	NR	
71-86	504	1.6	4L	RN12YC	N/A	N/A	N/A	0.032	0.8	



AÑO	MARCA-MODELO	LITROS	CIL.	ESTÁNDAR	PLATINUM	DOBLE P	IRIDIUM	CALIBRACIÓN	
								PULGADAS	MM
PEUGEOT									
75-86	604		6V	RC9YC	N/A	N/A	N/A	0.035	0.8
90-99	605	2.0	6V	RC9YC	N/A	N/A	N/A	0.035	0.70
89-99	605	3.0	6V	RC12YC	3071	N/A	N/A	0.035	1.35
02-	807	2.0/2.2	4L	REC9MCLX	N/A	N/A	N/A	0.035	0.7
RENAULT									
01-07	CLIO	1.4	4L	RC9YC	3344	RC10PYP4	9001	0.036	0.9
02-07	CLIO	1.6	4L	RC12YC	3071	RC12PYP	9201	0.044	1.1
96-00	FUEGO		4L	RN9YC	3415	N/A	N/A	0.024	0.6
10-	KOLEOS	2.5	6V	N/A	N/A	REC10PYP4	9006	0.032	0.8
98-	LAGUNA	3.0	6V	RC9YC	3344	RC10PYP4	9001	0.035	0.9
06	LAGUNA TURBO	2.0	4L	RC8DMC	N/A	N/A	9802	0.032	0.8
	LOGAN	1.4/1.6	4L	RC12YC	3071	RC12PYP	9201	0.036	0.9
12-	DUSTER	1.4/1.6	4L	RC9YC	3344	RC10PYP4	9001	0.035	0.9
01-07	MAGANE	1.4/1.6	4L	RC8DMC	N/A	N/A	9802	0.035	0.9
04-07	MAGANE II SEDAN	2.0	4L	RC8DMC	N/A	N/A	9802	0.035	0.9
04-07	MAGANE GRAN TOUR	2.0	4L	RC8DMC	N/A	N/A	9802	0.035	0.9
10-	SANDERO	1.6	4L	RC87YCL	N/A	N/A	9802	0.032	0.8
10-	SANDERO	1.6	4L	RC87YCL	N/A	N/A	9802	0.032	0.8
01-07	SCENIC	2.0	4L	RC9YC	3344	RC10PYP4	9001	0.035	0.9
03-	SYMBOL	1.4	4L	RC9YC	3344	RC10PYP4	9001	0.036	0.9
96-97	TWINGO	1.2	3L	RN9YC	3415	N/A	N/A	0.032	0.8
00-	TWINGO	1.2	3L	RC9YC4	3344	RC10PYP4	9001	0.044	1.1

Aplicaciones por marca y modelo



AÑO	MARCA-MODELO	LITROS	CIL.	ESTÁNDAR	PLATINUM	DOBLE P	IRIDIUM	CALIBRACIÓN	
								PULGADAS	MM
SKODA									
01-	FABIA	1.2	4L	KC8ZMCC	N/A	N/A	N/A	0.035	0.9
04-07	FABIA	1.4	4L	KC8ZMCC	N/A	N/A	N/A	0.035	0.9
00-04	FABIA	1.4/2.0	4L	RC8DMC	N/A	N/A	9802	0.035	0.9
94-	FAVORIT	1.3	4L	RC10YC4	3346	RC10PYP4	9001	0.028	0.7
95-01	FELICIA	1.3	4L	RC12YC	3071	RC12PYP	9201	0.028	0.7
94-95	FORMAN	1.3	4L	RC10YC4	3346	RC10PYP4	9001	0.028	0.7
99-	OCTAVIA		4L	RC8DMC	N/A	N/A	9802	0.040	1.0
01-	SUPERB	1.8	4L	N/A	N/A	RC10PYP4	9001	0.032	0.8
SANG YONG									
	CHAIMAN	3.2	6L	RC12YC	3071	RC12PYP	9201	0.44	1.1
93-	KORANDO	2.3	4L	RC12YC	3071	RC12PYP	9201	0.44	1.1
93-	KORANDO	3.2	6L	RC12YC	3071	RC12PYP	9201	0.44	1.1
07-	REXTON	3.2	6L	RC9YC	3344	N/A	N/A	0.44	1.1
SUBARU									
93-95	1300/1600	1.3/1.6	4L	RN12YC	3405	N/A	N/A	0.032	0.8
98-	FORESTER	2.0	4L	RC9YC	3344	RC10PYP4	9001	0.032	0.8
07-	FORESTER	2.5	4H	REC10YC4	REC10PYC4	7975	9006	0.030	0.8
08-	FORESTER	3.6	6H	RC10YC4	3346	RC10PYP4	9003	0.044	1.1
07	FORESTER TURBO	3.6	6H	REC10YC4	REC10PYC4	7975	9006	0.032	0.8
93-97	IMPRESA	1.8	4L	RC9YC	33469	RC10PYP4	9001	0.032	0.8
08	IMPRESA	2.0	4H	REC10YC4	REC10PYC4	7975	9006	0.044	1.1
08	IMPRESA	2.5	4H	REC10YC4	REC10PYC4	7975	9006	0.030	0.8
94-04	LEGACY	2.0/2.2	4L	RC9YC4	3344	RC10PYP4	9001	0.044	1.1

Aplicaciones por marca y modelo



AÑO	MARCA-MODELO	LITROS	CIL.	ESTÁNDAR	PLATINUM	DOBLE P	IRIDIUM	CALIBRACIÓN	
								PULGADAS	MM
SUBARU									
06-07	LEGACY	2.0	4H	REC10YC4	REC10PYC4	7975	9006	0.032	1.8
06-07	LEGACY	2.5	4H	RC10YC4	66469	RC10PYP4	9003	0.044	1.1
08-	LEGACY	3.0	6H	REC10YC4	REC10PYC4	7975	9006	0.032	0.8
06-	OUTBACK	2.5	4H	RC10YC4	33469	RC10PYP4	9003	0.030	0.8
08	OUTBACK TURBO	2.5	4H	REC10YC4	REC10PYC4	7975	9006	0.032	0.8
TATA									
02-	INDICA	1.4	4L	RN11YC4	3405	N/A	N/A	0.032	0.8
02-	TAFURI	2.0	4L	RN11YC4	3405	N/A	N/A	0.032	0.8
02-	TELCOLINE	2.0	4L	RN11YC4	3405	N/A	N/A	0.032	0.8
TOYOTA									
69-88	1000	1.0	4L	RN9YC	3415	N/A	N/A	0.032	0.8
91-95	4 RUNNER	23.4	4L	RN11YC	3405	N/A	N/A	0.032	0.8
89-965	4 RUNNER	3.0	6V	RC12YC	3071	RC12PYP	9201	0.032	0.8
03-07	4 RUNNER	4.7	8V	RC10YC4	3346	RC10PYP4	9806	0.044	1.1
03-07	CAMRY	2.2	4L	RC10YC4	3346	RC10PYP4	9806	0.044	1.1
02-05	CAMRY	3.0	6V	RC10YC4	3346	RC10PYP4	9806	0.040	1.0
05	CAMRY	3.3	6V	RC10YC4	3346	RC10PYP4	9806	0.044	1.1
07-09	CAMRY	3.5	6V	RC10YC4	3346	RC10PYP4	9806	0.044	1.1
90-97	COROLLA	1.6	4L	RC12YC	3071	RC12PYP	9201	0.032	0.8
02-	COROLLA		4L	RC10YC4	3346	RC10PYP4	9006	0.044	1.1
05-06	COROLLA	1.8	4L	RC12MC4	3318	7318	9202	0.040	1.0
07-	COROLLA	1.8	4L	RC10YC4	3346	RC10PYP4	9806	0.044	1.1
09-	COROLLA	2.4	4L	RC10YC4	3346	RC10PYP4	9806	0.044	1.1

Aplicaciones por marca y modelo



AÑO	MARCA-MODELO	LITROS	CIL.	ESTÁNDAR	PLATINUM	DOBLE P	IRIDIUM	CALIBRACIÓN		
								PULGADAS	MM	
TOYOTA										
64-	CORONA	1.5/1.8	4L	RN11YC	3322	N/A	N/A	0.032	0.8	
87-92	CORONA	2.0	4L	RC9YC4	3344	RC10PYP4	9001	0.044	1.1	
76-92	CRESIDA	1.8/2.0	4L	RN9YC	3415	N/A	N/A	0.032	0.8	
92-97	CROWN	1.8/2.8	4L	RN11YC	3322	N/A	N/A	0.032	0.8	
74-79	CROWN	2.6	4L	RN11YC	3322	N/A	N/A	0.032	0.8	
92-97	CROWN	3.0	6L	RC12YC	3071	RC12PYP	9201	0.044	1.1	
2007	FJ CRUISER	4.0	6V	REC10YC4	REC10PYC4	7975	9006	0.044	1.1	
79-85	HIACE	1.6	4L	RC12YC	3405	N/A	N/A	0.032	0.8	
77-84	HIACE	2.0	4L	RC12YC	3405	N/A	N/A	0.032	0.8	
00-	HIACE	2.0	4L	RC12YC	3071	RC12PYP	9201	0.032	0.8	
72-87	HILUX	1.6	4L	RC12YC	3405	N/A	N/A	0.032	0.8	
92-	HILUX	2.2/2.3	4L	RC12YC	3405	N/A	N/A	0.032	0.8	
02-	HILUX	2.4	4L	RC12YC	3071	RC12PYP	9201	0.032	0.8	
04-06	HI LUX PICK UP	2.7	4L	RC12YC	3071	RC12PYP	9201	0.044	1.1	
06-	HI LUX PICK UP	3.5	4L	REC10YC4	REC10PYC4	7975	9006	0.040	1.0	
08-	HIGHLANDER	3.5	6V	RC10YC4	3346	RC10PYP4	9806	0.044	1.1	
85-	LAND CRUISER	4.0/4.5	6L	RN12YC	3405	N/A	N/A	0.032	0.8	
90-92	LAND CRUISER	4.0	6L	RN11YC4	3405	N/A	N/A	0.032	0.8	
03-06	LAND CRUISER	4.0	6L	REC10YC4	REC10PYC4	7975	9006	0.044	1.1	
04-07	LAND CRUISER	4.7	8V	RC10YC4	3346	RC10PYP4	9806	0.044	1.1	
08-	LAND CRUISER	5.7	8V	RC10YC4	3346	RC10PYP4	9806	0.044	1.1	
98-00	LAND CRUISER	4.5	6L	RC12YC	3071	RC12PYP	9201	0.032	0.8	
02-	LAND CRUISER	4.5	6L	RC10DMC	N/A	RC10PYP4	9004	0.044	1.1	

Aplicaciones por marca y modelo



AÑO	MARCA-MODELO	LITROS	CIL.	ESTÁNDAR	PLATINUM	DOBLE P	IRIDIUM	CALIBRACIÓN	
								PULGADAS	MM
TOYOTA									
02-04	LEXUS GS300	3.0	6L	N/A	N/A	RC12PYP	9201	0.044	1.1
05-	LEXUS GS300	3.0	6L	N/A	N/A	N/A	9806	0.044	1.1
07-	LEXUS LX570	5.7	8V	N/A	N/A	7975	9006	0.044	1.1
05-09	PRIUS HYBRID	1.5	4L	N/A	N/A	N/A	9806	0.044	1.1
03-06	RAV 4	1.8	4L	RC12YC	3071	RC12PYP	9201	0.044	1.1
00-06	RAV 4	2.0	4L	N/A	N/A	N/A	9806	0.044	1.1
95-00	RAV 4	2.0	4L	RC12YC	3071	RC12PYP	9201	0.044	1.1
04-08	RAV 4	2.4	4LT	N/A	N/A	N/A	9806	0.044	1.1
67-99	STOUT	2.0	4L	RN12YC	3405	N/A	N/A	0.032	0.8
00-	STOUT	2.2	4L	RC12YC	3071	RC12PYP	9201	0.032	0.8
06	TACOMA	4.0	6V	RC10YC4	33469	7546	9806	0.040	1.0
07	TACOMA	4.0	6V	REC10YC4	REC10PYC4	7975	9006	0.040	1.0
08-09	TACOMA	4.0	6V	RC10YC4	3346	RC10PYP4	9806	0.040	1.0
07	TUNDRA	4.0	8V	REC10YC4	REC10PYC4	7975	9006	0.040	1.0
07-08	TUNDRA	4.7	8V	RC10YC4	3346	RC10PYP4	9806	0.044	1.1
09-	TUNDRA	5.7	8V	REC10YC4	REC10PYC4		9006	0.040	1.0
82-94	TERCEL	1.3/1.5	4L	RN11YC	3405	N/A	N/A	0.032	0.8
94-	TERCEL	1.5/1.6	4L	RC10YC4	3071	RC10PYP4	9806	0.044	1.1
99-	YARIS	1.3	4LT	RC10YC4	3071	RC10PYP4	9806	0.035	0.9
01-	YARIS	1.5	4LT	RC10YC4	3071	RC10PYP4	9906	0.035	0.9
VOLKSWAGEN									
00-06	BEETLE	1.8	4L	RC8YC4	RC8PYCB	RC8PYP	9802	0.032	0.8
99-03	BEETLE	2.0	4L	RC8VTYC4	RC8PYCB	RC8PYP4	9802	0.040	1.0



AÑO	MARCA-MODELO	LITROS	CIL.	ESTÁNDAR	PLATINUM	DOBLE P	IRIDIUM	CALIBRACIÓN		
								PULGADAS	MM	
VOLKSWAGEN										
03-07	BEETLE	2.0	4L	N/A	N/A	KC8ZPYPB4	N/A	0.044	1.1	
05-07	BEETLE	2.0	4L	RC8VTC4	RC8PYCB	RC8PYP4	9802	0.044	1.1	
07	BEETLE	2.5	5L	N/A	N/A	KC8ZPYPB4	N/A	0.044	1.1	
06-08	BORA	2.0	4L	RC8YC4	RC8PYCB	RC8PYP4	9802	0.044	1.1	
05-06	BORA	2.5	5L	N/A	N/A	KC8ZPYPB4	N/A	0.040	1.0	
73-	BRASILIA	1.6	4L	L87YC	N/A	N/A	N/A	0.028	0.7	
57-	ESCARABAJO	1.5/1.6	4V	L87YC	N/A	N/A	N/A	0.028	0.7	
94-96	GOL	1.6	4L	RN12YC	3405	N/A	N/A	0.028	0.7	
94-99	GOL	1.6/1.8	4L	RN12YC	3405	N/A	N/A	0.028	0.7	
99-05	GOL	1.6/1.8	4L	RC8VTC4	RC8PYCB	RC8PYP4	9802	0.040	1.0	
05-06	GOLF	2.0	4L	RC8VTC4	RC8PYCB	RC8PYP4	9802	0.040	1.0	
00-06	GOLF A4	2.0	4L	RC8VTC4	RC8PYCB	RC8PYP4	9802	0.040	1.0	
00-06	GOLF A4	1.8	4L	RC8VTC4	RC8PYCB	RC8PYP4	9802	0.033	0.8	
88-92	GOLF C/CL	1.8	4L	RN12YC	3405	N/A	N/A	0.033	0.8	
96-03	GOLF CABRIO	2.0	4L	RC8VTC4	RC8PYCB	RC8PYP4	9802	0.040	1.0	
84-89	GOLF GL/CORSAR/JETTA GL	1.8	4L	RN12YC	3405	N/A	N/A	0.027	0.7	
93-99	GOLF GL/GLS	1.8	4L	N9BYC	N/A	N/A	9804	NR	NR	
91-92	GOLF GL/JETTA GL	1.8	4L	RN12YC	3405	N/A	N/A	0.033	0.8	
93-00	GOLF GTI	2.0	4L	RC8VTC4	RC8PYCB	RC8PYP4	9802	NR	NR	
91-92	GOLF VR6	2.8	6VT	RC10YC4	3344	RC10PYP4	9003	0.033	0.8	
87-92	JETTA A2	1.8	4L	RN12YC	3405	N/A	N/A	0.033	0.8	
93-99	JETTA A3/GOLF A3	2.8	6VT	RC9BMC	N/A	N/A	9004	NR	NR	
93-99	JETTA A3/GOLF A3	2.0	4L	RC9BMC	N/A	N/A	9004	NR	NR	



AÑO	MARCA-MODELO	LITROS	CIL.	ESTÁNDAR	PLATINUM	DOBLE P	IRIDIUM	CALIBRACIÓN	
								PULGADAS	MM
VOLKSWAGEN									
95-99	JETTA A3/GOLF A3	1.8	4L	N9BYC	N/A	N/A	9804	NR	NR
95-03	JETTA A4	2.8	6VT	RC10VTYC4	3344	RC10PYP4	9003	0.040	1.0
00-07	JETTA A4	2.0	4L	RC8VTYC4	RC8PYCB	RC8PYP4	9802	0.040	1.0
00-07	JETTA A4	1.8	4L	RC8VTYC4	RC8PYCB	RC8PYP4	9802	NR	NR
00-06	JETTA TURBO	1.8	4L	RC8YC4	RC8PYCB	RC8PYP4	9802	0.032	0.8
97-05	KOMBI	1.6	4L	RN11YC	3405	N/A	N/A	0.032	0.8
89-96	KOMBI CARAVELLE	1.8	4L	RN11YC	3405	N/A	N/A	0.033	0.8
97-01	KOMBI DIGIFANT	1.8	4L	RN9YC	3415	N/A	9804	0.033	0.8
92-01	KOMBI PANEL	1.8	4L	RN9YC	3415	N/A	9804	0.033	0.8
95-	PARATI	1.6/1.8	4L	RN11YC	3405			0.032	0.8
00-04	PASSAT	1.8	4L	RC8VTYC4	RC8PYCB	RC8PYP4	9802	0.040	1.0
91-97	PASSAT	2.0	4L	RC8VTYC4	RC8PYCB	RC8PYP4	9802	0.028	0.7
03-04	PASSAT	4.0	8V	RC9BMC	N/A	N/A	9004	0.040	1.0
05-06	PASSAT	4.0	8V	RC8YC4	RC8PYCB	RC8PYP4	9802	0.032	0.8
99-06	PASSAT TURBO	1.8	4L	RC8YC4	RC8PYCB	RC8PYP4	9802	0.032	0.8
07	PASSAT TURBO	2.0	4L	RC8YC4	RC8PYCB	RC8PYP4	9802	0.032	0.8
98-00	POINTER	1.8	4L	RN12YC	3405	N/A	N/A	0.040	0.8
02-07	POINTER CON	1.8	4L	RC8VTYC4	RC8PYCB	RC8PYP4	9802	NR	NR
02-07	POINTER GTI	2.0	4L	RN10VTYC4	N/A	N/A	N/A	NR	NR
01-04	POINTER PICK UP	1.8	4L	RN10VTYC4	N/A	N/A	N/A	NR	NR
03-06	POLO	1.6	4L	RC89TMC	N/A	N/A	9807	0.033	0.8
04-06	POLO	2.0	4L	RC8VTYC4	RC8PYCB	RC8PYP4	9802	0.040	1.0
84-96	SANTANA	1.8/2.0	4L	RN11YC	3405	N/A	N/A	0.040	1.0

Aplicaciones por marca y modelo



AÑO	MARCA-MODELO	LITROS	CIL.	ESTÁNDAR	PLATINUM	DOBLE P	IRIDIUM	CALIBRACIÓN	
								PULGADAS	MM
VOLKSWAGEN									
97-99	SAVERIO	1.6/1.8	4L	RN11YC	3405	N/A	N/A	0.032	0.8
02-06	SHARAN TURBO	1.8	4L	RC8VTYC4	RC8PYCB	RC8PYP4	9802	0.040	1.1
94-	VENTO	1.8/2.0	4L	RC10YC4	3346	RC10PYP4	9003	0.032	0.8

La Bujía de Mayor Venta en el Mundo.



SIEMPRE CHAMPION.



PARA VEHÍCULOS ASIÁTICOS, AMERICANOS Y EUROPEOS



GUAYAQUIL:

Av. J. Tanca Marengo, Km. 1.8
Tel. 04 2599 900

pedidos@conauto.com.ec

QUITO:

Av. 10 de Agosto N 40-12
Tel. 02 2241 555

ventasquito@conauto.com.ec

CUENCA:

Av. España 1437
Tel. 07 2865 209

ventas.cue@conauto.com.ec

AMBATO:

Av. Bolivariana, km. 2.5
vía a Baños Tel: 03 2408 207

ambato@conauto.com.ec

SANTO DOMINGO:

km. 3.5 vía a Chone
Tel. 02 3751 459

ventas.sto@conauto.com.ec

MANTA:

Av. 4 de Noviembre, km. 4.5
y La "Y" Tel. 05 2928 587

ventas.man@conauto.com.ec

www.conauto.com.ec



[@ConautoEC](https://twitter.com/ConautoEC)



[ConautoEC](https://www.facebook.com/ConautoEC)