

LAVOR

SIMPLY STRONGER

PRODUCTOS 2021



**LIMPIEZA,
DESINFECCIÓN Y
SANITIZACIÓN**





BATERÍAS DE IONES DE LITIO

Nuestros pulverizadores están desarrollados con la última tecnología, por eso utilizamos las fuentes de energía más modernas. Nuestras baterías de iones de litio se han creado para minimizar el peso y utilizar la energía disponible de manera más eficiente.



BLOQUEO DE LA VÁLVULA DE DOSIFICACIÓN

La válvula dosificadora, integrada con el mango, permite un trabajo más cómodo. El bloqueo reduce la tensión en los músculos de la mano durante el trabajo prolongado con el pulverizador. Al presionar y mover el botón de la válvula dosificadora hacia adelante, se bloquea en la posición abierta sin tener que mantener presionado el botón.



CONTROL POR MICROPROCESADOR

Control, seguridad y optimización: en nuestros pulverizadores, todo esto lo gestiona el microprocesador. Gracias a algoritmos avanzados, nuestros pulverizadores utilizan baterías de manera más eficiente y ahorran energía, por lo que pueden trabajar más tiempo.




PROTECCIÓN ANTI-POLVO "SISTEMA APS"

Todas las lanzas telescópicas están equipadas con protección contra el polvo APS para evitar la entrada de contaminantes dentro de la lanza. Gracias a esta solución, se considera uno de los dispositivos más confiables de este tipo en el mercado.



CARGA INSTANTÁNEA

Nuestras baterías modernas están listas para usar cuando las necesite. El cargador rápido limita el tiempo de carga al mínimo necesario. Valoramos su tiempo, por eso la carga instantánea es nuestro estándar.



MANGUERA REFORZADA DE TRES CAPAS

Todas las mangueras de nuestros pulverizadores están equipadas con refuerzo interno adicional, lo que aumenta la resistencia a la presión y a factores externos. Nuestras mangueras son resistentes a la flexión, grietas, y estiramientos. La construcción de tres capas es de gran calidad.



BOQUILLA CON REGULACIÓN DEL CHORRO

Las boquillas de nuestros pulverizadores tienen una regulación homogénea del ángulo de pulverización desde un chorro muy ancho a uno simple.

HECHO EN ITALIA



LAS NECESIDADES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN ESTÁN CRECIENDO

Debido a la emergencia sanitaria
del COVID-19,
la demanda de los consumidores
de productos
de limpieza y desinfección.

ESTÁ CRECIENDO CONSTANTEMENTE



**TENEMOS TODAS LAS SOLUCIONES
PARA SATISFACER LAS NUEVAS NECESIDADES
DEL CONSUMIDOR**



***PULVERIZADORES
PORTÁTILES PARA LA
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN***

LAVOR
SIMPLY STRONGER

LAVOR

SIMPLY STRONGER

CÓDIGO: 0.005.0011

Pulverizador portátil lavor (limpieza-desinfección)

SANIX PRO 7.5



- Manguera y lanza integradas con válvula de dosificación.
- Lanza telescópica con boquilla ajustable MR 1,5 mm.
- Pack de baterías 3,4 Ah.
- Fuente de alimentación para cargar la batería.
- Embudo con filtro.
- Boquilla adicional MR 1,0 mm y boquilla de chorro plano MF 3.0
- Juntas y grasa de silicona.

HECHO EN ITALIA



CÓDIGO: 0.005.0012

LAVOR

SIMPLY STRONGER

Pulverizador portátil lavor (limpieza-desinfección)

SANIX PRO 14




NUEVA



Protección contra el polvo



Boquilla con regulación del chorro



Correa suave perfilada



Bloqueo de la válvula de dosificación



- Manguera y lanza integradas con válvula de dosificación.
- Lanza telescópica con boquilla ajustable MR 1,5 mm.
- Pack de baterías 3,4 Ah.
- Fuente de alimentación para cargar la batería.
- Embudo con filtro.
- Boquilla adicional MR 1,0 mm y boquilla de chorro plano MF 3.0
- Juntas y grasa de silicona.

BATERÍA
de litio

CAPACIDAD
14 lt

TRABAJO
12 lt

PRESIÓN
4 Bar

PESO
6,8 kg

HECHO EN ITALIA





Pulverizador portátil lavor (limpieza-desinfección)

SANIX PRO 22



NUEVA



Boquilla con regulación del chorro



Manguera reforzada de tres capas



Estado de funcionamiento de la batería



Soporte enrollador de manguera (250 cm)

- Manguera (250 cm) y mango de lanza integrado con la válvula de dosificación.
- Lanza telescópica con boquilla ajustable MR 1,5 mm
- Paquete de baterías 3,4 Ah
- Fuente de alimentación para cargar la batería
- Embudo con filtro.
- Boquilla adicional MR 1,0 mm y boquilla de chorro plano MF 3.0
- Juntas y grasa de silicona.

BATERÍA
de litio

CAPACIDAD
22 lt

TRABAJO
20 lt

PRESIÓN
4 Bar

PESO
8,2 kg

HECHO EN ITALIA



PRO LAVOR GVKATLA



- Vapor saturado a 9 Bar y 175°C de temperatura.
- Pistola de vapor con control de baja tensión.
- Cuerpo en Acero inoxidable AISI304.
- Caldera de 1800Watts en Acero inoxidable.
- Indicador de bajo nivel de agua.
- Sistema de mezcla de detergentes con vapor.
- Rápido precalentamiento.
- Válvula de descarga y regulador de vapor.
- Manómetro de presión de vapor.
- Sistema de recarga continua (no requiere paro para recarga del tanque).
- Ruedas adecuadas para áreas de procesamiento de alimentos.
- Canastilla para almacenamiento.

Accesorios Incluidos



CÓDIGO	8.453.0001
Presión de vapor (máx.)	9 Bar (130,5 psi)
Temperatura de vapor (máx.)	175°C
Potencia consumida	220V / 2300W
Producción de vapor	4,62 Kg/hr
Caldera / volumen	Inox AISI304/4 lt



Limpiador a vapor

PRO LAVOR GVKONE



- Vapor saturado a 4 Bar y 143°C de temperatura.
- Caldera de 1800Watts.
- Interruptor de presión garantiza eficiencia energética.
- Termostato doble para protección total.
- Tapa de tanque con sistema anti movimiento, elimina apertura involuntaria.
- Válvula de seguridad en tanque.
- Compartimiento para accesorios y sujetador de cable.
- Panel de control con indicadores iluminados.
- Cobertor resistente a impactos.
- Termómetro.
- Regulador de vapor.
- Cable de 6 metros.

Accesorios Incluidos



CÓDIGO	8.404.0055
Presión de vapor (máx.)	4 Bar (58 psi)
Temperatura de vapor (máx.)	143°C
Potencia consumida	2300W /220V 60HZ
Producción de vapor	80 Kg/min
Columna depresión/Flujo de aire	Aluminio/2,4 lt



CARRELLI CRL 50



MOTOR ELÉCTRICO

CRL50.0067



MOTOR A GASOLINA

CRL50.0052

NUEVA



MOTOR ELÉCTRICO
220V/60HZ

- Tanque en polietileno de alta resistencia.
- Centro de gravedad bajo que garantiza estabilidad.
- Vaciado completo del contenido aún en terrenos irregulares.
- Gancho de reposo para la lanza.
- Lanza con palanca, boquilla y difusor.
- Filtrado externo para la aspiración del fluido.
- Kit de gancho para remolcar.
- Marco tubular con manija desmontable.
- Soporte integrado en el marco, no desmontable.
- Carrete (opcional).

HECHO EN ITALIA



CARRELLI CRL 80



MOTOR ELÉCTRICO

CRL80.0067



MOTOR A GASOLINA

CRL80.0052


NUEVA



MOTOR ELÉCTRICO
220V/60HZ

- Tanque en polietileno de alta resistencia.
- Centro de gravedad bajo que garantiza estabilidad.
- Vaciado completo del contenido aún en terrenos irregulares.
- Gancho de reposo para la lanza.
- Lanza con palanca, boquilla y difusor.
- Filtrado externo para la aspiración del fluido.
- Kit de gancho para remolcar.
- Marco tubular con manija desmontable.
- Soporte integrado en el marco, no desmontable.
- Carrete (opcional).

HECHO EN ITALIA



Pulverizador portátil

CARRELLI CRL 120. (BATERÍA CBM)


NUEVA

CBM
MODUL BATTERY JNY



Batería 12V + CARGADOR
+ ACCESORIOS

- Unidad autónoma a batería para uso intenso de hasta 3 horas.
- Bomba Eléctrica de alta presión con alcance de rociado de hasta 7 metros.
- El interruptor de presión asegura que la bomba se encienda sólo cuando se presiona el gatillo.
- Lanza con boquilla integrada.
- Regulador de presión estándar.
- Cargador de 12V con indicador.
- Manómetro de presión de glicerina.
- Manguera de 5 metros.



HECHO EN ITALIA





PRECAUCIONES DESPUÉS DEL USO:

1

Pulverizar 2 lt de agua limpia para eliminar residuos. La lanza debe estar acoplada.

2

Almacene el pulverizador si está completamente vacío

3

No instale la batería si el nivel de carga es bajo.

4

Realizar inspección regular y mantenimiento en caso de uso de productos químicos agresivos



PIDE DESDE CASA

 **099 345 5555**

ventas.conauto.com.ec

CONAUTO

www.conauto.com.ec

